

V1

PROFESJONANY
PIONOWY AUTOMAT
MYJĄCO - ZBIERAJĄCY

YOR
INTERNATIONAL



Profesjonalny pionowy automat myjąco - zbierający V1. Kompleksowe rozwiązanie do czyszczenia małych i średnich powierzchni, dopasowane do każdego środowiska, przestrzeni i trudno dostępnych miejsc.

**Urządzenie stanowi otwarcie nowego segmentu na rynku urządzeń czyszczących.
Teraz możesz mieć moc i wydajność konwencjonalnej szorowarki w małej, zwinnej
i zwrotnej maszynie.**

Era PROFESJONALNEGO PIONOWEGO AUTOMATU MYJĄCO – ZBIERAJĄCEGO nadeszła!

**V1 rewolucjonizuje proces czyszczenia małych i średnich powierzchni, zapewniając jakość
profesjonalnego czyszczenia tam, gdzie konwencjonalna szorowarka nie jest w stanie dotrzeć.**

**V1 zapewnia wysoki standard higieny, który może zapewnić tylko szorowarka, nawet gdy przestrzeń
jest ograniczona przez nieregularny układ lub obecność przeszkód.**

**Dzięki wyjątkowej elastyczności nie ma miejsca, do którego nie mógłby dotrzeć: bez wysiłku dotrzesz
do najbardziej ukrytych zakamarków oraz szybko i skutecznie wykonasz zadania związane z czyszczeniem.**





V1, dla profesjonalistów!

WYTRZYMAŁOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ oraz MOC konwencjonalnej szorowarki zaprojektowane w pionowej konstrukcji



Solidność i niezawodność

- **WSZYSTKIE ELEMENTY PLASTIKOWE** są bardzo wytrzymałe i odporne na wstrząsy
- **KORPUS oraz SSAWA** wykonane z odpornego na korozję **ALUMINIUM**
- **BEZSZCZOTKOWE SILNIKI**

Stanowią doskonały wybór ze względu na swoje kompaktowe rozmiary i są bardzo korzystne, ze względu na to, że są trwałe i bezobsługowe, a także bardziej wydajne, ponieważ pozwalają na wykorzystanie pełnej mocy wyjściowej bez rozpraszania.

Siła



- Wydajny silnik ssący zapewnia najlepsze rezultaty osuszania w krótkim czasie. Automatycznie dostosowuje się do ilości zbieranej wody, **zmniejszając moc podciśnienia, gdy jest ona mała i zwiększając ją, gdy jest większa, zapewniając w ten sposób inteligentne zarządzanie baterią, wydłużając jej czas pracy.**
- **350 obr/min i 30 kg NACISKU SZCZOTKI NA PODŁOŻE**, aby rozprawić się z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami i zapewnić jakość czyszczenia porównywalną lub nawet lepszą niż w przypadku konwencjonalnej szorowarki.
- **REGULOWANA MOC CZYSZCZENIA.** Ilość wody oraz moc odkurzania można regulować z poziomu wyświetlacza, dzięki czemu można zmienić moc czyszczenia w przypadku trudniejszych zabrudzeń i uniknąć konieczności powtórnego czyszczenia.





Długi czas działania

- BATERIE LITOWE

V1 jest zasilany baterią litową, która gwarantuje do 2h pracy*.

Bateria jest łatwa do wymiany; można zaopatrzyć się w więcej niż jedną, aby ładować je naprzemiennie i zawsze mieć urządzenie gotowe do użycia.

Baterie litowe mają wiele zalet: brak konieczności konserwacji, długą żywotność i szybkie ładowanie. Są lekkie i znacznie bardziej wydajne niż baterie konwencjonalne.

Automatyczna regulacja silnika ssącego pomaga oszczędzać energię, zwiększając tym samym autonomię pracy.

- ZBIORNIK

Wystarczy 1 pełny zbiornik wody, aby przez 30 minut wyczyścić podłogę o powierzchni 700 m kw.

* Bateria litowa (24V / 25 Ah)

Wydajność PRO

aby uporać się z najtrudniejszymi zabrudzeniami

1

ZBIORNIK CZYSTEJ WODY

Aż do **30** minut pracy na 1 pełnym zbiorniku wody

2

DOZOWANIE CZYSTEJ WODY

Równomierne dozowanie wody przez dwie szczotki zapewnia równomierne czyszczenie podłogi.

3

- Przeciwbieżne szczotki na **350** mm
- z bezzszczotkowym silnikiem
- Aż do **30** kg nacisku na podłoże

odporna na korozję

ALUMINIOWA OBUDOWA I SSAWA

PLYWAK I FILTR

aby chronić silnik ssący, jak w profesjonalnej szorowarce

ODPORNY PLASTIK

BRUDNA WODA
ZBIORNIK REKUPERACYJNY

7

Zaawansowana technologia ssąca.

Wyjątkowa moc ssania szybko zbiera roztwór czyszczący i wszelkie inne płyny. Podłoga jest czysta i sucha po jednym przejeździe i od razu można po niej bezpiecznie chodzić.

WAŻ ZASYSAJĄCY BRUDNĄ WODĘ

6

MOCNY SILNIK SSĄCY

aby zapewnić optymalne suszenie w krótkim czasie

5

PARABOLICZNA SSAWA

4



PROFESJONALNY
PIONOWY AUTOMAT
MYJĄCO - ZBIERAJĄCY

Wszystkie PROfesjoanlne funkcje w jednym urządzeniu

Funkcje czyszczące dla każdej potrzeby



1. MYCIE WSTĘPNE

Namoczenie szczególnie uporczywych zabrudzeń

Czyszczenie wstępne, które zmiękcza najbardziej uporczywe zabrudzenia i umożliwia głębsze czyszczenie



2. SUSZENIE

Szybkie odsysanie wody z procesu mycia wstępnego lub przypadkowo rozlanych płynów



3. SZOROWANIE I SUSZENIE

Szorowanie i suszenie powierzchni w jednym przejeździe.



4. ECO

Funkcja oszczędzania wody i energii wykorzystywana w przypadku mniejszych zabrudzeń



DIGITAL HOUR METER

Informuje na bieżąco o czasie użytkowania i pomaga oszacować czas potrzebny na czyszczenie.



Dostosowanie mocy czyszczenia

Wydajność rozpraszania wody i moc ssania można regulować niezależnie i w dowolnym momencie podczas czyszczenia, zgodnie z aktualnymi potrzebami.



Serwis

Na wyświetlaczu pojawia się informacja o terminie serwisu




Bateria litowa (24 V)

Jest lekka, kompaktowa i energooszczędna, zapewniając płynne sesje czyszczenia

Możesz przełączać funkcje urządzenia bez wysiłku!

SZYBKI NOŻNY PRZEŁĄCZNIK AKTYWUJĄCY SSAWĘ


System **QUICK-SQUEEGEE** umożliwia aktywację ssawy za pomocą pedału nożnego. **możliwia to przełączanie z jednego trybu czyszczenia na inny, np. z czyszczenia wstępnego na szorowanie i suszenie i suszenie bez schylania się czy używania rąk.** Jest to bardziej higieniczne, gdyż pozwala uniknąć kontaktu dłoni z brudnym roztworem na podłodze, a także wygodniejsze, gdyż nie obciąża pleców.



SZYBKI-WÓZEK

Bez wysiłku można go transportować wszędzie jak wózek podróżny.

V1 jest doskonały do czyszczenia małych powierzchni, które nie zawsze są blisko siebie. Dlatego wyposażony został w system kółek podpierających w kluczowych miejscach umożliwiającym wygodne transportowanie urządzenia jak wózek podróżny.



Niewielka przestrzeń przechowywania

Podczas przechowywania V1 zajmuje tylko miejsce głowicy szczotki. W pozycji przechowywania, przednie koło utrzymuje szczotki uniesione nad ziemią, zapobiegając wypaczaniu się włosów



Łatwy do transportu na miejsce zlecenia

V1 można wygodnie transportować w samochodzie, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów, którzy muszą przenosić go między różnymi budynkami.



Natychmiast gotowe do pracy dzięki **QUICK&SMART**

V1 można przygotować w zaledwie kilku krokach, dzięki inteligentnemu systemowi **QUICK&SMART**.



Funkcja ECO umożliwia szybki start urządzenia

Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, a woda i ssanie są automatycznie aktywowane w trybie oszczędzania, zmniejszając zużycie aż do 40%.



TRADYCYJNE NAPEŁNIANIE

Zbiornik może być napełniony bezpośrednio z kranu.



WĄŻ Z PRAKTYCZNYM PRZYŁĄCZEM

Dla większej wygody do napełniania zbiornika można użyć węża z zabezpieczeniem przed kapaniem. Po podłączeniu do kranu zapobiega rozlewaniu się wody.



WYGODA NASADKA SZYBKIEGO DOZOWANIA

Wbudowany dozownik pozwala odmierzyć odpowiednią ilość detergentu.



ZBIORNIK QUICK-CLIP

Zbiornik wody można szybko zdemonstrować i ponownie zamontować, aby wygodnie go napełnić lub wyczyścić.



STABILNIE STOJĄCE ZBIORNIKI

Możliwość umieszczenia zbiorników na ziemi podczas obsługi technicznej sprawia, że praca jest bardziej komfortowa.



PROFESJONALNY
PIONOWY AUTOMAT
MYJĄCO - ZBIERAJĄCY

Codzienna konserwacja zajmuje tylko chwilkę, dzięki czemu V1 jest zawsze gotowy do działania.

Regularne czyszczenie po użyciu zapewnia wydajność oraz znacznie wydłuża żywotność zarówno poszczególnych części, jak i całego urządzenia.

Każdą część można wyjąć i ponownie zamontować bez użycia narzędzi. W ciągu zaledwie kilku minut V1 jest gotowy do następnego użycia.



PLYWAK I FILTR

Filtr można łatwo wyjąć oraz wyczyścić. Regularne czyszczenie pomaga utrzymać stałą wydajność.



QUICK-CLIP RECOVERY TANK

The dirty water tank detaches and reattaches easily with the **QUICK-CLIP** system. Its design ensures complete emptying and prevents residue that could cause mold and unpleasant odors.



BRUSH WEAR INDICATOR

SZCZOTKI

Utrzymanie szczotek w dobrym stanie jest niezbędne dla stałej wydajności czyszczenia.

Wizualny System Zużycia Szczotek umożliwia wizualne sprawdzenie zużycia szczotek, dzięki czemu wiadomo, kiedy należy je wymienić. Do wymiany nie są wymagane żadne narzędzia.



CZYSZCZENIE SSAWY

Ssawa czyści się szybko i wygodnie, ponieważ można ją zdemontować bez użycia narzędzi. Ostrza można wyjąć równie łatwo, dzięki czemu można je obracać i używać z 4 stron



ŁADOWARKA NARZĘDZI

Zewnętrzna ładowarka jest niezwykle wygodna, ponieważ można ją umieścić w dowolnym miejscu. Dodatkowo, kupując dwie baterie, możesz ładować jedną podczas korzystania z drugiej, zapewniając, że V1 jest zawsze gotowy do użycia

PROFESJONALNA WYDAJNOŚĆ W ROZMIARZE MINI

V1 może wyczyścić taką samą powierzchnię jak konwencjonalna szorowarka do podłóg, zapewniając tą samą wydajność. Jednak dzięki ultrakompaktowym rozmiarom może dotrzeć do miejsc, w których inne urządzenia nie są w stanie, czyszcząc do 60% więcej powierzchni.

MINI ŚLAD

**V1 zapewnia tą
SAMĄ WYDAJNOŚĆ ORAZ TĄ SAMĄ MOC
jak tradycyjna 50 cm szorowarka,
i znacznie więcej:**



0,24 m²



TRADYCYJNA
SZOROWARKA
WYMIARY

0,77 m²



Redukcja kosztów pakowania, transportu
i emisji CO₂



Oszczędność
zasobów



Baterie litowe ładują się w zaledwie 2
godziny, w porównaniu z 12 godzinami
wymaganymi w przypadku szorowarki
do podłóg z konwencjonalnymi
akumulatorami



PROFESJONALNY
PIONOWY AUTOMAT
MYJĄCO - ZBIERAJĄCY

**Dzięki V1 zwiększasz zasięg powierzchni
czyszczenia, oszczędzając czas i uzyskując
SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI.**

**W środowisku takim jak biuro,
konwencjonalna szorowarka nie jest
w stanie wyczyścić całej
powierzchni użytkowej.**

**Biurka oraz inne meble blokują przejście,
pozostawiając znaczną część podłogi do
wyczyszczenia, często nawet do 50%.**

**Z kolei V1 może czyścić wzdłuż
węższych przejść i elastycznie dociera
pod biurka, pokrywając aż do 90%
powierzchni użytkowej.**

Operatore



Baterie oraz ładowarki baterii



BATERIE

Czas do całkowitego naładowania



24 V / 15 Ah

24 V / 25 Ah

1h 30' (90')

-

-

1h 40' (100')

Ładowarka baterii 24V 10A*

8400006 EU
8400008 UK
8400010 US
8400012 AU
8400237 JP
8400241 CN

Ładowarka baterii 24V 15A*

8400007 EU
8400009 UK
8400011 US
8400013 AU
8400240 JP
8400244 CN



* Ładowarki baterii są już dostarczane z odpowiednimi kablami



KABLE DOSTĘPNE DO ŁADOWAREK



8400023



8400024



8400025



8400026



8400234



8400235




PROFESJONALNY
PIONOWY AUTOMAT
MYJĄCO - ZBIERAJĄCY

Szczotki i pady do każdego zadania

**V1 to wszechstronna
i wydajna maszyna, która
jest w stanie wykonać
dowolne zadanie na
każdym rodzaju podłogi.**


**Szeroka gama dostępnych
szczotek i padów poradzi
sobie ze wszystkim, od
najtrudniejszych zabrudzeń
po proste codzienne
czyszczenie i polerowanie
delikatnych powierzchni.**

	KOD	OPIS	KOLOR	RODZAJ CZYSZCZONEJ POWIERZCHNI
		SZCZOTKI TARCZOWE		
	8400001	MIĘKKA SZCZOTKA PPL 0,3	CZARNY	Odpowiedni do lekkiego i częstego czyszczenia delikatnych podłóg twardych i drewnianych, takich jak marmur i parkiet.
	8400014	ŚREDNIA SZCZOTKA PPL 0,45	JASNONIEBIESKI	Przeznaczony do codziennego i konserwacyjnego czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg winylowych i twardych. Jest skuteczny na powierzchniach z PVC, linoleum, betonu lub kamienia, w tym nierównych lub z fugami.
	8400015	TWARDA SZCZOTKA PPL 0,6	BIAŁY	Do intensywnego czyszczenia i utrzymania czystości twardych podłóg, w tym linoleum, kamienia lub płytek, w tym nierównych powierzchni. Uwzględnione w wyposażeniu standardowym.
	8400016	SZCZOTKA Z WŁOSIA NATURALNEGO	ZŁOTY	Odpowiedni do czyszczenia i polerowania podłóg winylowych i drewnianych. Skuteczny na podłogach z linoleum, PCV, żywicy, gresu porcelanowego, drewna, parkietu, podłóg sportowych.
		PADY ŚCIERNE Pady odpowiednie do codziennego i specjalistycznego czyszczenia porcelany, gresu lub powierzchni mikroporowatych. Do polerowania posadzek żywicznych lub betonowych. Nie są przeznaczone do stosowania na nierównych lub łączonych podłogach		
	8400021		BIAŁY	Miękki pad do polerowania powierzchni pokrytych woskiem/olejem i polerowania precyzyjnego
	8400018		CZERWONY	Średnio miękki pad do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju podłóg oraz do polerowania powierzchni woskowanych/olejowanych.
	8400019		ZIELONY	Średnio twardy pad do konserwacji i intensywnego czyszczenia odpornych podłóg oraz do usuwania wosku.
	8400022		BRAZOWY	Mocny pad do skrobania na mokro i sucho oraz do intensywnego czyszczenia odpornych powierzchni.
	8400020		CZARNY	Twardy pad do intensywnego czyszczenia odpornych podłóg z uporczywymi zabrudzeniami oraz do usuwania wosku za pomocą środków chemicznych.
		PADY DIAMENTOWE Pady diamentowe nadają się do polerowania i szlifowania powierzchni, które nie są gładkie, ponieważ usuwają brud i uszkodzenia spowodowane zużyciem. Do polerowania i szlifowania zaleca się stosowanie padów w kolejności od najgrubszego do najdelikatniejszego ziarna.		
	8400157	ZIARNO 500	JASNONIEBIESKI	Usuwa nadmiar impregnatu, pozostawiając matowe wykończenie, a także usuwa ślady i drobne zadrapania z powierzchni.
	8400176	ZIARNO 1000	CZERWONY	Odpowiedni do satynowego wykończenia. Zalecany po użyciu jasnoniebieskiego pada (ziarno 500).
	8400183	ZIARNO 2000	BEŻOWY	Dla uzyskania półbłyszczącego wykończenia. Zalecany po użyciu czerwonego pada (ziarno 1000).
	8400198	ZIARNO 5000	BIAŁY / BEŻOWY	Dla uzyskania błyszczącego wykończenia. Zaleca się po użyciu pada beżowego (ziarno 2000).
		PADY Z MIKROFIBRY		
	8400137		BIAŁY	Nadaje się do częstego i konserwacyjnego czyszczenia oraz do zabiegów ochronnych i polerowania delikatnych podłóg drewnianych i parkietów. Zalecany po użyciu pada White/Beige (ziarno 5000).
		UCHWYTY PADÓW		
	8400017	DO WSZYSTKICH PADÓW		
	8400136	DO PADÓW Z MIKROFIBRY		

Informacje podane w tabeli mają charakter ogólny. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dane na temat stosowanych szczotek lub padów, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta danej podłogi.

DANE TECHNICZNE		
Wydajność	aż do m ² /h	1380
SYSTEM SZORUJĄCY		
Szerokość robocza	Mm	460
Silnik szczotki	(no.) V/W	(2) 24/310
Prędkość szczotki	obr./min	350
Nacisk na szczotki	aż do kg	30
ZBIORNIK I SYSTEM ODZYSKU		
Zbiornik roztworu	l	5
Zbiornik rekuperacyjny	l	6
Silnik ssawy	V/W	24/200
BATERIE		
Zasilanie / trakcja	V/Hz	24 / Półautomat.
Bateria / czas pracy*	(nr) V/Ah / h	(1) Litowa 24/15 / 1h (60') (1) Litowa 24/25 / 2h (120')
SPECYFIKACJA		
Wymiary maszyny (dł. x wys. x szer.)	mm	505 x 1170 x 470
Szerokość ssawy	mm	505
Waga urządzenia bez baterii	kg	24
Poziom hałasu (ISO 11201) - Eco	dB (A)	<70

* Czasy pracy są oparte na czasach pracy
ciągłej szorowania



PROFESJONALNY
PIONOWY AUTOMAT
MYJĄCO - ZBIERAJĄCY



